



**PRIX MOYENS DE VENTE ET INDICE DES MATERIAUX  
ET PRODUITS DE CONSTRUCTION A BAMAKO  
(BATIMENT AVEC COUVERTURE EN DALLE BA)  
Mois de Juillet 2026  
BASE 100 en 2000**

| N°   | DESIGNATIONS                           | UNITÉ | PRIX    | INDICE  |         |         | Variation en %   |                     |
|------|----------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|------------------|---------------------|
|      |                                        |       | juil-26 | juil-25 | juin-26 | juil-26 | Juillet26/Juin26 | Juillet26/Juillet25 |
| 1    | LIANTS HYDRAULIQUES                    |       |         | 148,9   | 144,9   | 149,4   | 3,1              | 0,4                 |
| 1.2  | Ciment CPJ45                           | T     | 133000  | 148,9   | 144,9   | 149,4   | 3,1              | 0,4                 |
| 3    | AGREGATS                               |       |         | 208,7   | 223,5   | 225,2   | 0,8              | 7,9                 |
| 3.1  | Sable du fleuve                        | m³    | 13686   | 238,0   | 241,3   | 248,5   | 3,0              | 4,4                 |
| 3.2  | Gravier du fleuve                      | m³    | 22114   | 176,3   | 202,9   | 200,7   | -1,1             | 13,8                |
| 3.5  | Moellon                                | m³    | 4550    | 175,7   | 205,4   | 196,8   | -4,2             | 12,0                |
| 4    | BOIS                                   |       |         | 168,2   | 160,3   | 162,1   | 1,1              | -3,6                |
| 4.1  | Bois Samba 40 mm                       | m³    | 188000  | 172,0   | 145,4   | 146,2   | 0,5              | -15,0               |
| 4.3  | Bois du Pays (Chevrons)                | U     | 2150    | 234,0   | 253,6   | 259,7   | 2,4              | 11,0                |
| 4.4  | Etai ( Tronc d'arbre)                  | U     | 1540    | 188,0   | 205,1   | 210,5   | 2,7              | 12,0                |
| 4.5  | Contre plaque 5mm ( petite feuille)    | U     | 3850    | 122,7   | 126,0   | 126,0   | 0,0              | 2,7                 |
| 4.6  | Contre plaque15mm ( petite feuille)    | U     | 10250   | 113,0   | 116,3   | 115,8   | -0,5             | 2,5                 |
| 5    | FER A BETON                            |       |         | 132,4   | 143,9   | 135,4   | -5,9             | 2,3                 |
| 5.1  | Rond lisse N° 6 ( barre de 12m)        | U     | 1260    | 113,6   | 149,9   | 148,7   | -0,8             | 30,9                |
| 5.2  | Rond Tor N°8 ( barre de 12m)           | U     | 1820    | 111,8   | 122,4   | 122,4   | 0,0              | 9,5                 |
| 5.3  | Rond Tor N° 10( barre de 12m)          | U     | 2050    | 98,1    | 116,6   | 91,9    | -21,2            | -6,3                |
| 5.4  | Rond Tor N° 12( barre de 12m)          | U     | 4620    | 154,2   | 176,7   | 154,0   | -12,8            | -0,1                |
| 5.5  | Rond Tor N° 14( barre de 12m)          | U     | 8950    | 124,4   | 145,4   | 141,4   | -2,7             | 13,7                |
| 5.6  | Rond Tor N° 16( barre de 12m)          | U     | 15280   | 202,7   | 194,9   | 192,1   | -1,4             | -5,2                |
| 5.7  | Rond Tor N° 20( barre de 12m)          | U     | 23000   | 187,9   | 169,0   | 172,0   | 1,8              | -8,5                |
| 5.8  | Rond Tor N° 25 ( barre de 12m)         | U     | 32600   | 168,5   | 159,7   | 159,2   | -0,3             | -5,5                |
| 5.9  | Pointe N°8                             | kg    | 980     | 135,5   | 140,6   | 131,2   | -6,7             | -3,2                |
| 5.10 | Fil d'attache rouleau de 5 kgs         | U     | 2400    | 72,3    | 78,3    | 81,7    | 4,3              | 12,9                |
| 8    | REVETEMENT                             |       |         | 90,3    | 94,4    | 95,3    | 1,0              | 5,6                 |
| 8.2  | Granito du pays 20/20                  | m²    | 5700    | 83,2    | 87,9    | 90,3    | 2,7              | 8,6                 |
| 8.3  | Carreau de ciment 30/30                | m²    | 5000    | 70,9    | 74,9    | 74,6    | -0,4             | 5,3                 |
| 8.4  | Carreau gré de cérame importé 2/2      | m²    | 7500    | 111,8   | 116,7   | 117,7   | 0,8              | 5,3                 |
| 8.5  | Carreau de faïence 15/15               | m²    | 4200    | 85,5    | 85,5    | 84,5    | -1,2             | -1,2                |
| 9    | PLOMBERIE ET SANITAIRE                 |       |         | 85,5    | 80,8    | 80,3    | -0,6             | -6,0                |
| 9.1  | Tuyaux PVC 50 ( barre de 6 m )         | U     | 3100    | 114,7   | 107,7   | 109,4   | 1,6              | -4,6                |
| 9.2  | Tuyaux PVC 110                         | U     | 6200    | 110,6   | 101,8   | 103,5   | 1,6              | -6,4                |
| 9.3  | Tuyaux galvanisé 15/21 ( barre de 6 m) | U     | 6400    | 111,0   | 119,7   | 123,6   | 3,2              | 11,3                |
| 9.4  | Tuyaux galvanisé 20/27 ( barre de 6 m) | U     | 7700    | 89,6    | 104,0   | 108,3   | 4,1              | 20,8                |
| 9.5  | Tuyaux galvanisé 40/49 ( barre de 6 m) | U     | 18100   | 89,2    | 94,6    | 95,6    | 1,1              | 7,3                 |
| 9.6  | Coude en PVC 50                        | U     | 338     | 61,5    | 53,6    | 53,6    | 0,0              | -12,9               |
| 9.7  | Coude en PVC 110                       | U     | 980     | 74,3    | 72,7    | 64,7    | -10,9            | -12,9               |
| 9.8  | Coude en Tuyaux galvanisé 15/21        | U     | 210     | 133,6   | 116,6   | 102,0   | -12,5            | -23,6               |

| N°    | DESIGNATIONS                             | UNITE | PRIX    | INDICE  |         |         | Variation en %   |                     |
|-------|------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|------------------|---------------------|
|       |                                          |       | juil-26 | juil-25 | juin-26 | juil-26 | Juillet26/Juin26 | Juillet26/Juillet25 |
| 9.9   | Coude en Tuyaux galvanisé 20/27          | U     | 270     | 138,4   | 110,7   | 99,7    | -10,0            | -28,0               |
| 9.10  | Coude en Tuyaux galvanisé 40/49          | U     | 1000    | 89,2    | 66,4    | 71,4    | 7,5              | -20,0               |
| 10.1  | Lavabo complète                          | U     | 32000   | 63,4    | 61,0    | 68,5    | 12,3             | 8,0                 |
| 10.2  | Chaise anglaise                          | U     | 31250   | 72,6    | 67,2    | 67,2    | 0,0              | -7,4                |
| 10.4  | Chasse haute                             | U     | 11600   | 30,5    | 29,7    | 28,0    | -5,7             | -8,1                |
| 10.5  | Chasse basse                             | U     | 42000   | 61,0    | 66,1    | 66,1    | 0,0              | 8,4                 |
| 10.6  | Robinet de lavabo simple                 | U     | 3000    | 106,4   | 102,2   | 102,2   | 0,0              | -4,0                |
| 10.7  | Robinet de lavabo double                 | U     | 6900    | 97,1    | 57,6    | 63,1    | 9,5              | -35,1               |
| 10.9  | Receveur de douche                       | U     | 26500   | 59,7    | 83,3    | 83,3    | 0,0              | 39,5                |
| 10.10 | Colonne de douche                        | U     | 3800    | 52,3    | 59,3    | 57,8    | -2,6             | 10,5                |
| 10.18 | Glace biseauté                           | U     | 5900    | 115,9   | 108,2   | 106,4   | -1,7             | -8,2                |
| 10.19 | Tablette en plastique                    | U     | 2700    | 51,6    | 66,5    | 61,9    | -6,9             | 20,0                |
| 10.21 | Porte habit                              | U     | 2100    | 117,6   | 75,9    | 69,3    | -8,7             | -41,1               |
| 10.23 | Robinet de puisage 15mm                  | U     | 2300    | 106,2   | 103,8   | 108,6   | 4,5              | 2,2                 |
| 10.24 | Robinet de puisage 20mm                  | U     | 3050    | 106,3   | 98,1    | 99,8    | 1,7              | -6,2                |
| 10.25 | Siphon de sol (grille 13x13)             | U     | 1700    | 100,2   | 94,0    | 94,0    | 0,0              | -6,2                |
| 10.26 | Siphon de sol (grille 10x10)             | U     | 950     | 67,6    | 64,2    | 64,2    | 0,0              | -5,0                |
| 11    | PEINTURE                                 |       |         | 88,7    | 80,4    | 83,5    | 3,9              | -5,9                |
| 11.1  | Chaux vive sac de 50 kgs                 | U     | 9100    | 94,2    | 94,2    | 90,3    | -4,2             | -4,2                |
| 11.2  | Fom à l'eau boîte de 30 kgs              | U     | 10300   | 73,5    | 67,4    | 68,0    | 1,0              | -7,4                |
| 11.3  | Peinture à l'huile boîte de 3 kgs        | U     | 5500    | 95,8    | 79,9    | 89,7    | 12,2             | -6,4                |
| 11.4  | Colorant boîte 200 ml                    | U     | 1000    | 70,1    | 67,3    | 66,0    | -2,0             | -5,9                |
| 13    | MENUISERIE                               |       |         | 94,8    | 103,4   | 105,2   | 1,8              | 11,0                |
| 13.1  | Porte isoplane 70/220 sans main d'oeuvre | U     | 39400   | 114,8   | 115,5   | 116,7   | 1,0              | 1,7                 |
| 13.2  | Porte isoplane 80/220 -"                 | U     | 43000   | 122,6   | 122,6   | 124,1   | 1,2              | 1,2                 |
| 13.3  | Porte isoplane 120/220 -"                | U     | 45500   | 97,8    | 98,6    | 97,6    | -1,1             | -0,3                |
| 13.4  | Porte métallique persiennée 80/220       | U     | 39000   | 99,7    | 103,7   | 103,7   | 0,0              | 4,0                 |
| 13.5  | Porte métallique persiennée 120/220      | U     | 63000   | 103,1   | 106,7   | 101,9   | -4,5             | -1,2                |
| 13.6  | Fenêtre métallique persiennée 60x60      | U     | 24400   | 126,2   | 129,9   | 136,1   | 4,7              | 7,8                 |
| 13.7  | Fenêtre métallique persiennée 60x80      | U     | 28500   | 103,3   | 125,0   | 127,3   | 1,8              | 23,2                |
| 13.8  | Fenêtre métallique persiennée 120x120    | U     | 36500   | 77,8    | 96,7    | 96,7    | 0,0              | 24,3                |
| 14    | ELECTRICITE                              |       |         | 113,3   | 109,5   | 109,6   | 0,1              | -3,3                |
| 14.1  | Gaine ( rouleau de 100m ) N° 13          | U     | 11400   | 86,1    | 81,8    | 81,8    | 0,0              | -5,0                |
| 14.2  | Fil 16/10 TH (rouleau de 100m )          | U     | 15000   | 208,1   | 210,2   | 211,6   | 0,7              | 1,7                 |
| 14.3  | Interrupteur (simple allumage )          | U     | 400     | 70,6    | 66,5    | 66,5    | 0,0              | -5,9                |
| 14.4  | Interrupteur (double allumage )          | U     | 770     | 67,7    | 73,5    | 74,4    | 1,3              | 10,0                |
| 14.5  | Interrupteur ( va et vient )             | U     | 710     | 80,4    | 69,3    | 70,3    | 1,4              | -12,6               |
| 14.6  | Règlette 60                              | U     | 3300    | 117,0   | 87,7    | 96,5    | 10,0             | -17,5               |
| 14.7  | Règlette120                              | U     | 4100    | 126,4   | 92,7    | 86,4    | -6,8             | -31,7               |
| 14.8  | Plafonnier (TMT)                         | U     | 24300   | 141,8   | 140,0   | 134,4   | -4,0             | -5,2                |
| 14.9  | Hublot étranche                          | U     | 4100    | 96,5    | 89,7    | 85,6    | -4,7             | -11,4               |
| 14.10 | Applique Sanitaire                       | U     | 6100    | 97,4    | 103,4   | 103,4   | 0,0              | 6,1                 |
| 14.11 | Prise de courant ordinaire               | U     | 480     | 76,7    | 86,6    | 86,6    | 0,0              | 12,9                |
|       | INDICE GLOBAL                            |       |         | 139,1   | 141,6   | 143,3   | 1,2              | 3,0                 |

## COMMENTAIRE DE L' INDICE DES MATERIAUX ET PRODUITS DE CONSTRUCTION

**Mois de Juillet 2026**

En Juillet 2026 l'indice mensuel des produits de construction est de 143,3 soit une hausse de 1,2%

En un an Juillet 2026 par rapport à Juillet 2025 la hausse est de 3,0%.

la hausse mensuelle de l'indice est due aux groupes suivants

- Liants Hydrauliques(3,1%)

-Peinture(3,9%)

la Variation moyenne annuelle sur 12 de l'indice des matériaux de construction est de 3,7%

